



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών



«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

Αρ.Μελέτης: 03/2023

ΣΑΥ& ΦΑΥ
-Σχέδιο-

ΦΑΥ&ΣΑΥ

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) προβλέπονται επίσης από το Π.Δ. 305/96. Το ΣΑΥ και το ΦΑΥ για μεν τα ιδιωτικά έργα **υποβάλλονται στην πολεοδομία** για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ενώ για τα δημόσια έργα **αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης** που υποβάλλεται για έγκριση.

Το ΣΑΥ αποτελεί το κυριότερο εργαλείο του Συντονιστή αφ' ενός για να ενσωματώσει την πρόληψη σε θέματα ασφάλειας και υγείας σε όλες τις επιλογές της μελέτης του έργου και αφ' ετέρου για να συντονίσει και καθοδηγήσει τις εργασίες και όλους τους εμπλεκόμενους κατά την εκτέλεση του έργου.

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στον εντοπισμό, την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και τρίτοι που τυχόν επηρεάζονται κατά την κατασκευή του έργου. Περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψής τους, λαμβάνοντας υπ' όψη τις ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας.

Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό, πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών κ.α. καθ' όλη την διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου,
- οδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης, επισκευών, καθαρισμών, μετατροπών και κόμησης και κατεδάφισης.

Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σκοπός Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)	<p>Το ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ αποσκοπεί στον να προσδιορίσει, προλάβει και περιορίσει τους κινδύνους για τους εργαζόμενους που θα ασχοληθούν κατά την κατασκευή του έργου.</p> <p>Η υποχρέωση υπάρχει όταν:</p> <ul style="list-style-type: none">• απαιτείται συντονιστής (περίπτωση πολλών συνεργείων)• οι εργασίες ενέχουν ειδικούς κινδύνους• απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση <p>Άρα κατ'επέκταση, σε όλες τις περιπτώσεις έργων που απαιτείται άδεια.</p>
Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας	<p>Το σχέδιο (και ο φάκελος) ασφάλειας και υγείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας του έργου. Προκειμένου για δημόσια έργα και εφόσον δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση.</p> <p>Το σχέδιο (και ο φάκελος) ασφάλειας και υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του φακέλου ασφάλειας και υγείας, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.</p> <p>Κατά την εκτέλεση του έργου το σχέδιο (και ο φάκελος) ασφάλειας και υγείας τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει του κυρίου του έργου και είναι ιστιοδιάθεση των ελεγκτικών αρχών.</p> <p>Μετά την αποπεράτωση του έργου ο φάκελος ασφάλειας και υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή διάσπασης κατόπιν πώλησης σε επί μέρους ιδιοκτήτες, ο νέος ιδιοκτήτης ή ο κάθε επί μέρους ιδιοκτήτης αντίστοιχα μεριμνά, ώστε να περιέρχεται στη διάθεση του ακριβές αντίγραφο του φακέλου ασφάλειας και υγείας.</p>

**Περιεχόμενο
Σχεδίου
Ασφάλειας και
Υγείας**

Στο σχέδιο ασφάλειας και υγείας περιγράφονται και διευκρινίζονται, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν δραστηριότητες εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου.:

1. Οικανότητες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο

2. Ειδικά μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους:

- για τις εργασίες που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, όπως:
 - κίνδυνος πτώσης από ύψος,
 - κίνδυνος καταπλάκωσης, βουτιά γματος σε άμμο/λάσπη,
 - κίνδυνος που συνδέονται με τη χρήση χημικών ή βιολογικών προϊόντων,
 - κίνδυνος που συνδέονται με εργασίες μειοντίζουσες ακτινοβολίες,
 - κίνδυνοι κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής τάσης,
 - κίνδυνος πνιγμού.
- για τις εργασίες:
 - καταδύσεων,
 - σε θάλαμο πεπιεσμένου αέρα,
 - συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης βαρέων προκατασκευασμένων στοιχείων,
 - που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών.

3. Στοιχεία για:

α) Την προσέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας

β) Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις

γ) Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του

εργοταξίου δ) Την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις

ε) Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων στ) Τις συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών

ζ) Την διεύθυνση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών

η) Την μελέτη κατασκευής κριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΕ

1. Του υπόδειγμα ΣΑΥ και ΦΑΥ που προτείνεται αποτελεί οδηγό που υπάρχει για την υλοποίηση του θεσμού αυτού όπως προβλέπεται από το ΠΔ 305/96 και την αντίστοιχη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1330159/7-5-97.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)
(Π.Δ.305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

- 1 Είδος του έργου και χρήση αυτού:
- 2 Σύντομη περιγραφή του έργου:
- 3 Ακριβής διεύθυνση του έργου:
- 4 Στοιχεία του κυρίου του έργου:
- 5 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:
- 6 Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας. (Περιγράφονται με σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις/υποφάσεις εργασίας που εμφανίζονται στο υποβαλλόμενο με τη μελέτη χρονοδιάγραμμα εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης διακίνησης υλικών, κλπ.)

ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

- Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεναπό προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". Ο συντάκτης του ΣΑΥ:
- 1 Αντιστοιχίζει τις φάσεις/υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές α αριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πίνακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων/υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πίνακιδίου).
 - 2 Για κάθε επίμερου φάση/υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισημάνση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.
- Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:
- είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),
 - είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.),
 - είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).
- Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
- είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο),
 - είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο παιθριο εργοτάξιο),
 - είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση παιθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).
- Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις.

Φ Α Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ	(1)	1,1	
		1,2	
		1,3	
		1,4	
	(2)	2,1	
		2,2	
		2,3	
		2,4	
		2,5	
	(3)	3,1	
		3,2	
		3,3	
		3,4	
	(4)	4,1	
		4,2	
		4,3	
		4,4	
		4,5	

			Φάση1η				Φάση2η					Φάση3η				Φάση4η				
Κίνδυνοι		Πηγέςκινδύνων	Φ 1.1	Φ 1.2	Φ 1.3	Φ 1.4	Φ 2.1	Φ 2.2	Φ 2.3	Φ 2.4	Φ 2.5	Φ 3.1	Φ 3.2	Φ 3.3	Φ 3.4	Φ 4.1	Φ 4.2	Φ 4.3	Φ 4.4	Φ 4.5
01000.Αστοχίεςεδάφους																				
01100.Φυσικάπρηνή	01101	Κατολίσθηση.Απουσία/ανεπάρκειαυποστήριξης																		
	01102	Αποκολλήσεις.Απουσία/ανεπάρκειαπροστασίας																		
	01103	Στατικήεπιφόρτιση.Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός																		
	01104	Δυναμικήεπιφόρτιση.Φυσικήαιτία																		
	01105	Δυναμικήεπιφόρτιση.Ανατινάξεις																		
	01106	Δυναμικήεπιφόρτιση.Κινητόςεξοπλισμός																		
01200.Τεχνητάπρηνή&Εκκαφές	01201	Κατάρρευση.Απουσία/ανεπάρκειαυποστήριξης																		
	01202	Αποκολλήσεις.Απουσία/ανεπάρκειαπροστασίας																		
	01203	Στατικήεπιφόρτιση.Υπερύψωση																		
	01204	Στατικήεπιφόρτιση.Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός																		
	01205	Δυναμικήεπιφόρτιση.Φυσικήαιτία																		
	01206	Δυναμικήεπιφόρτιση.Ανατινάξεις																		
	01207	Δυναμικήεπιφόρτιση.Κινητόςεξοπλισμός																		
01300.Υπόγειεςεκκαφές	01301	Καταπτώσεις οροφής/παρειών.Ανυποστήλωτατμήματα																		
	01302	Καταπτώσεις οροφής/παρειών.Ανεπαρκήςυποστήλωση																		
	01303	Καταπτώσειςοροφής/παρειών.Καθυστερημένηυποστήλωση																		
	01304	Κατάρρευσημετώπουπροβολής																		
01400.Καθιζήσεις	01401	Ανυποστήρικτεςπαρακείμενεςεκκαφές																		
	01402	Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή																		
	01403	Διάνοιξηυπογείουέργου																		
	01404	Ερπυσμός																		
	01405	Γεωλογικές/γεωχημικέςμεταβολές																		
	01406	Μεταβολέςυδροφόρουορίζοντα																		
	01407	Υποσκαφή/απόπλυση																		
	01408	Στατικήεπιφόρτιση																		
	01409	Δυναμικήκαταπόνηση-φυσικήαιτία																		
	01410	Δυναμικήκαταπόνηση-ανθρωπογενήςαιτία																		
01500.Άλληπηγή	01501																			

[illegible]

03103	Κλιμακοστάσια																		
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	03104	Εργασία σε στέγες																		
03200. Δάπεδα εργασίας-προσπελάσεις	03201	Κενά δαπέδων																		
	03202	Πέρατα δαπέδων																		
	03203	Επικλινή δάπεδα																		
	03204	Ολισθηρά δάπεδα																		
	03205	Ανώμαλα δάπεδα																		
	03206	Αστοχία υλικού δαπέδου																		
	03207	Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες																		
	03208	Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες																		
	03209	Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης																		
	03210	Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού																		
	03211	Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση																		
03300. Ικρίωματα	03301	Κενά ικριωμάτων																		
	03302	Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης																		
	03303	Ανατροπή. Αστοχία έδρασης																		
	03304	Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος																		
	03305	Κατάρρευση. Ανεμοπίεση																		
03400. Τάφροι/φρέατα	03401																			
	03402																			
03500. Άλλη παγγή	03501																			
	03502																			
	03503																			

04000.Εκρήξεις. Εκτοξευόμεναυλι κά-θραύσματα																			
04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις	04101	Ανατινάξειςβράχων																	
	04102	Ανατινάξειςκατασκευών																	
	04103	Ατελήςανατίναξηυπονόμων																	
	04104	Αποθήκεςεκρηκτικών																	
	04105	Χώροιαποθήκευσηςπυρομαχικών																	
	04106	Διαφυγή-έκλυσηεκρηκτικώναερίων&μιγμάτων																	
04200.Δοχείακαι δίκτυαυπό πίεση	04201	Φιάλεςασετιλίνης/οξυγόνου																	
	04202	Υγραέριο																	
	04203	Υγρόάζωτο																	
	04204	Αέριοπόλης																	
	04205	Πεπιεσμένοςαέρας																	
	04207	Δίκτυαύδρευσης																	
	04208	Ελαιοδοχεία/υδραυλικάσυστήματα																	
04300. Αστοχίαυλικών υπό ένταση	04301	Βραχώδηυλικάσεθλίψη																	
	04302	Προεντάσειςοπλισμού/αγκυρίων																	
	04303	Κατεδάφισηπροεντεταμένωνστοιχείων																	
	04304	Συρματόσχοινα																	
	04305	Εξολκεύσεις																	
	04306	Λαξεύσεις/τεμαχισμόςλίθων																	
04400. Εκτοξευόμεναυ λικά	04401	Εκτοξευόμενοσκορδόδεμα																	
	04402	Αμμοβολές																	
	04403	Τροχίσες/λειάνσεις																	

04500.Άλληπηγή	04501																			
	04502																			
	04503																			
05000.Πτώσεις-μετατοπίσειςυλικών &αντικειμένων																				
05100.Κτίσματα-φέρωνοργανισμός	05101	Αστοχία.Γήρανση																		
	05102	Αστοχία.Στατικήεπιφόρτιση																		
	05103	Αστοχία.Φυσικήδυναμικήκαταπόνηση																		
	05104	Αστοχία. Ανθρωπογενήςδυναμικήκαταπόνηση																		
	05105	Κατεδάφιση																		
	05106	Κατεδάφισηπαρακειμένων																		
05200.Οικοδομικάστοιχεία	05201	Γήρανσηπληρωτικώνστοιχείων																		
	05202	Διαστολή-συστολήυλικών																		
	05203	Αποξήλωσηδομικώνστοιχείων																		
	05204	Αναρτημέναστοιχεία&εξαρτήματα																		
	05205	Φυσική δυναμικήκαταπόνηση																		
	05206	Ανθρωπογενήςδυναμικήκαταπόνηση																		
	05207	Κατεδάφιση																		
	05208	Αρμολόγηση/απαρμολόγησηπροκατασκ.στοιχείων																		

05300.Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις	05301	Μεταφορικόμηχάνημα.Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια																	
	05302	Μεταφορικόμηχάνημα.Βλάβη																	
	05303	Μεταφορικόμηχάνημα.Υπερφόρτωση																	
	05304	Απόκλισημηχανήματος.Ανεπαρκής έδραση																	
	05305	Ατελής/έκκεντρηφόρτωση																	
	05306	Αστοχίασυσκευασίαςφορτίου																	
	05307	Πρόσκρουσηφορτίου																	
	05308	Διακίνησηαντικειμένωνμεγάλουμήκους																	
	05309	Χειρωνακτικήμεταφοράβαρέωνφορτίων																	
	05310	Απόλυσηχύδηνυλικών.Υπερφόρτωση																	
	05311	Εργασίακάτωαπόσίλο																	
05400.Στοιβασμένα υλικά	05401	Υπερστοίβαση																	
	05402	Ανεπάρκειαπλευρικούπεριορισμούσωρού																	
	05403	Ανορθολογικήαπόληψη																	
05500.Άλληπηγή	05501																		
	05502																		
	05503																		
06000.Πυρκαϊές																			
06100.Εύφλεκτα υλικά	06101	Έκλυση/διαφυγήεύφλεκτωναερίων																	
	06102	Δεξαμενές/αντλίεςκαυσίμων																	
	06103	Μονωτικά,διαλύτες,PVCκλπ.εύφλεκτα																	
	06104	Ασφαλτοστρώσεις/χρήσηπίσσας																	
	06105	Αυτανάφλεξη-εδαφικάυλικά																	
	06106	Αυτανάφλεξη-απορρίμματα																	

	06107	Επέκτασηξωγενούςεστίας.Ανεπαρκήςπροστασία																		
06200.Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα	06201	Εναέριοιαγωγοίυπόταση																		
	06202	Υπόγειοιαγωγοίυπόταση																		
	06203	Εντοιχισμένοιαγωγοίυπόταση																		
	06204	Εργαλεία πουπαράγουνεξωτερικόσπινθήρα																		
06300.Υψηλέςθερμοκ ρασίες	06301	Χρήσηφλόγας-οξυγονοκολλήσεις																		
	06302	Χρήσηφλόγας-κασσιτεροκολλήσεις																		
	06303	Χρήσηφλόγας-χυτεύσεις																		
	06304	Ηλεκτροσυγκολλήσεις																		
	06305	Πυρακτώσειςυλικών																		
06400.Άλληπηγή	06401																			
	06402																			
	06403																			
07000.Ηλεκτροπληξία																				
07100. Δίκτυα-εγκαταστάσεις	07101	Προϋπάρχονταεναέριαδίκτυα																		
	07102	Προϋπάρχονταυπόγειαδίκτυα																		
	07103	Προϋπάρχονταεντοιχισμέναδίκτυα																		
	07104	Προϋπάρχονταεπίτοιχαδίκτυα																		
	07105	Δίκτυοηλεκτροδότησηςξέρου																		
	07106	Ανεπαρκήςαντικεραυνικήπροστασία																		
07200. Εργαλεία-μηχανήματα	07201	Ηλεκτροκίνηταμηχανήματα																		
	07202	Ηλεκτροκίνηταεργαλεία																		
07300.Άλληπηγή	07301																			
	07302																			
	07303																			

08000. Πνιγμός/Ασφυξία																				
08100.Νερό	08101	Υποβρύχιεργασίες																		
	08102	Εργασίεςενπλω-πτώση																		
	08103	Βύθιση/ανατροπήπλωτούμέσου																		
	08104	Παρόχθιες/παράλιεργασίες.Πτώση																		
	08105	Παρόχθιες/παράλιεργασίες.Ανατροπήμηχανήματος																		
	08106	Υπαίθριεςλεκάνες/Δεξαμενές.Πτώση																		
	08107	Υπαίθριεςλεκάνες/Δεξαμενές.Ανατροπή μηχανήματος																		
	08108	Πλημμύρα/Κατάκλυσηέργου																		
08200. Ασφυκτικόπεριβάλλον	08201	Βάλτοι,ιλείς,κινούμενεςάμμοι																		
	08202	Υπόνομοι,βόθροι,βιολογικοί καθαρισμοί																		
	08203	Βύθισησεσκυρόδεμα,ασβέστη,κλπ																		
	08204	Εργασίεςσεκλειστόχώρο-ανεπάρκειαοξυγόνου																		
08300.Άλληπηγή	08301																			
	08302																			
	08303																			
09000.Εγκαύματα																				
09100.Υψηλές θερμοκρασίες	09101	Συγκολλήσεις/συντήξεις																		
	09102	Υπέρθερμαρευστά																		
	09103	Πυρακτωμέναστερεά																		
	09104	Τήγματαμετάλλων																		
	09105	Άσφαλτος/πίσσα																		

	09106	Καυστήρες																		
	09107	Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών																		
09200. Καυστικά υλικά	09201	Ασβέστης																		
	09202	Οξέα																		
	09203																			
09300. Άλληληγγή	09301																			
	09302																			
	09303																			
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες																				
10100. Φυσικοί παράγοντες	10101	Ακτινοβολίες																		
	10102	Θόρυβος/δονήσεις																		
	10103	Σκόνη																		
	10104	Υπαίθρια εργασία. Παγετός																		
	10105	Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας																		
	10106	Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας																		
	10107	Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας																		
	10108	Υγρασία χώρου εργασίας																		
	10109	Υπερπίεση/υποπίεση																		
	10110																			
	10111																			

10200.Χημικοί παράγοντες	10201	Δηλητηριώδη αέρια																		
	10202	Χρήση τοξικών υλικών																		
	10203	Αμίαντος																		
	10204	Ατμοί τηγμάτων																		
	10205	Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες																		
	10206	Καπναέρια ανατινάξεων																		
	10207	Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης																		
	10208	Συγκολλήσεις																		
	10209	Καρκινογόνοι παράγοντες																		
	10210																			
	10211																			
	10212																			
10300. Βιολογικοί παράγοντες	10301	Μολυσμένα εδάφη																		
	10302	Μολυσμένα κτίρια																		
	10303	Εργασία σε υπνόμους, βόθρους, βιολογικούς κ αθαισμούς																		
	10304	Χώροι υγιεινής																		
	10305																			
	10306																			
	10307																			

ΤΜΗΜΑ Γ**ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ****ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ**

Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β		ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ	
(1) ΠΗΓΗ ΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	(2) ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	(3) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)	(4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του π.δ. 1073/81)

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία:

- 1 Δίοδοι προσέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας
-
- 2 Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου
-
- 3 Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού
-
- 4 Χώροι αποθήκευσης
-
- 5 Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)
-
- 6 Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών
-
- 7 Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
-

Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή κριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί κριωμάτων (π.δ. 778/80 και π.δ. 1073/81).

ΤΜΗΜΑ Ε

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα των νομοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά στον πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ).

Αργοστόλι 21/4/2023

Οι Συντάξαντες

Σπυρίδων Δανελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Γεράσιμος Φιλιππάτος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αργοστόλι 21/4/2023

Εγκρίθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευρύκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
(Π.Δ.305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8, 9, 10, 11)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

- 1 Είδος του έργου και χρήση αυτού:
- 2 Ακριβής διεύθυνση του έργου:
- 3 Αριθμός αδείας:
- 4 Στοιχεία των κυρίων του έργου
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό/αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες):

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Ημερ/νία κτήσεως	Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία

- 5 Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:
- 6 Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημερ/νία αναπροσαρμογής

ΤΜΗΜΑ Β

**ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΣΥΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:
2. Παραδοχές μελέτης

Α.ΥΛΙΚΑ

2.A.1		
2.A.2		
2.A.3		
2.A.4		
2.A.5		
2.A.6		
2.A.7		
2.A.8		

Β.ΕΛΑΦΟΣ

2.Β.1		
2.Β.2		
2.Β.3		
2.Β.4		
2.Β.5		
2.Β.6		

Γ.ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.Γ.1		
2.Γ.2		
2.Γ.3		
2.Γ.4		
2.Γ.5		
2.Γ.6		
2.Γ.7		
2.Γ.8		
2.Γ.9		
2.Γ.10		
2.Γ.11		
2.Γ.12		
2.Γ.13		
2.Γ.14		
2.Γ.15		
2.Γ.16		

Δ.ΦΟΡΤΙΑ

2.Δ.1		
2.Δ.2		
2.Δ.3		
2.Δ.4		
2.Δ.5		
2.Δ.6		
2.Δ.7		
2.Δ.8		
2.Δ.9		
2.Δ.10		
2.Δ.11		
2.Δ.12		
2.Δ.13		
2.Δ.14		

- 2 “Ωςκατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων
 . ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙΣΕΠΑΡΤΗΜΑ,ΜΕΤΑΤΗΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΤΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις δικτύων
 - 1.1 ύδρευσης
 - 1.2 αποχέτευσης
 - 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
 - 1.4 παροχής διαφόρων αερίων
 - 1.5 παροχής ατμού
 - 1.6 κενού
 - 1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς
 - 1.8 πυρόσβεσης
 - 1.9 κλιματισμού
 - 1.10 θέρμανσης
 - 1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
 - 1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες
2. Σημεία των κεντρικών διακοπών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1
3. Θέσεις υλικών που υποορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο
 - 3.1 αμίαντος και προϊόντα αυτού
 - 3.2 υαλοβάμβακας
 - 3.3 πολυουρεθάνη
 - 3.4 πολυστερίνη
 - 3.5 άλλα υλικά
4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.)
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου
Όπως φαίνονται στη μελέτη πυροπροστασίας
6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
8. Άλλες ζώνες κινδύνου
9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία
(για λόγους π.χ. εξερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.)

ΤΜΗΜΑ Δ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν - π.χ. - κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό εγκατάστασης για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.)

1. Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα περάτα της στέγης ή διαμέσου αυτής, ανείναι κατασκευασμένα από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.
2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς
3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου
4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες
5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

ΤΜΗΜΑ Ε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Αργοστόλι 21/4/2023

Οι Συντάξαντες

Σπυρίδων Δανελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Γεράσιμος Φιλιππάτος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αργοστόλι 21/4/2023

Εγκρίθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευρύκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα
Αρχιτέκτων Μηχανικός